

Weiherinventar Baselland Gemeinde Liestal

Stand Oktober 2025



Legende

- Weiher-Objekte
- Gemeindegrenzen
- Inv. der kant. geschützten Naturobjekte
- Kommunale Naturobjekte (inkl. Uferschutzzonen)

Hintergrund: © swisstopo

Das vorliegende Inventar beinhaltet eine Übersicht aller Weiher auf dem Gemeindegebiet (ausgenommen sind Weiher auf Privatgrundstücken im Siedlungsgebiet). Es ist das Ergebnis von Felderhebungen, die von Pro Natura BL seit 2012 regelmässig gemacht werden.


Die folgenden Objektblätter geben Auskunft zum jeweiligen Weiherstandort und Zustand/Sanierungsbedarf des Gewässers. Zudem sind die aktuellsten Amphibienfunddaten der Karch (Koordinationsstelle für Amphibien- & Reptilienschutz CH) sichtbar.

Das Inventar wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Die aktuellste Version finden Sie auf der Website:

www.pronatura-bl.ch/weiherinventar

Um das Inventar aktuell zu halten und Lücken zu schliessen, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte melden Sie uns nicht mehr aktuelle oder noch fehlende Informationen. Natürlich freuen wir uns besonders, wenn Sie einen noch nicht erfassten Weiher entdecken oder Sanierungsmassnahmen an einem Weiher melden können. Kontakt:

pronatura-bl@pronatura.ch



Weiherinventar Baselland

Datum Druck: 27.10.25

Gemeinde Liestal

Am Schwieribächli (Schwieri)

Inventar-Nr. Weiherinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr.
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz
Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)
Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 01.08.2025)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☒ starker Bewuchs ☒
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

2025: starker Bewuchs, kaum mehr zugänglich
2018: stark zugewachsen, vermutlich nur noch untief, starke Beschattung

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)
Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)
Zuständigkeit
Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weihereinventar Baselland


Gemeinde Liestal

Hasenbühl

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 24.08.2025)

Sanierungsbedarf
Gefährdungen
Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
Fischbestand ☒ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

6 Hasenbühlweiher mit Bachwasserspeisung (zuoberst Entenweiher, dann Schilfweiher) + 1 Flachweiher direkt vor Hauptgebäude (Goldfischbesatz, Wasserfrösche)

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)
Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)
Zuständigkeit
Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Gemeinde Liestal

Orishof

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weiherinventar BL
 Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
 Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr.
 Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
 Bezirk
 Koordinaten
 Link zum kant. Geoviewer
 Grstk Nr
 Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagemd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
 Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
 Bautyp
 Speisung
 Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
 Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 01.08.2025)

Sanierungsbedarf
 Gefährdungen
 Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)
 Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
 Fischbestand ☒ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

ca. 10 Fischzuchtbecken (39.363) und ein Grossweiher (39.362 Foto und Ausschnitt GeoView) mit ca. 4000 m2

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)
 Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)
 Zuständigkeit
 Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weihereinventar Baselland

Gemeinde Liestal

Spinnlerweiher

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr.
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz
Kommunale Naturschutzzone (Überlagend / Grundnutzung)
Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 01.08.2025)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☒
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

2025: stark verlandet, kaum zugänglich
2018: im oberen Bereich stark zugewachsen; Projekt für Sanierung/Aufwertung besteht

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)
Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)
Zuständigkeit
Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weihereinventar Baselland

Gemeinde Liestal

Datum Druck: 27.10.25

Sichtern

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
 Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
 Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
 Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
 Bezirk
 Koordinaten
 Link zum kant. Geoviewer
 Grstk Nr
 Eigentümer



Kantonales Gewässernetz 1996
 Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)
 Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte
 Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
 Bautyp
 Speisung
 Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018	aktuellstes
Art	Rote Liste Fundjahr
Geburtshelferkröte	EN 2015
Erdkröte	VU 1985
Grasfrosch	LC 1985

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 01.08.2025)

Sanierungsbedarf
 Gefährdungen
 Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)
 Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
 Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

Aug. 2025: keine Wasserführung
 mehrere kleine, flache Tümpel im Waldareal, Wasserführung nur nach Niederschlagsperioden (Speisung durch Drainage).

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)
 Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)
 Zuständigkeit
 Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

2014: Durch Holzschlag ist Besonnung der Tümpel verbessert worden.

Weihereinventar Baselland

Gemeinde Liestal

Bad Schauenburg

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz
Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)
Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
aktuellstes
Art Rote Liste Fundjahr
Grasfrosch LC 2016
Kreuzkröte EN 2015
Erdkröte VU 2014

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 03.09.2025)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung
(schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

Feb. 2018: neues Leitsystem für zuwandernde Amphibien über die Schönmattestrasse nördlich des Weihers

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung
(l: lokal, r: regional, n: national)
Schutzstatus
(INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)
Zuständigkeit
Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Gemeinde Liestal

Oristal

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weiherinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz
Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)
Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 01.08.2025)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung
(schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

2025: Weiher nicht mehr erkennbar

Weiher auf Privatareal direkt neben Schwelle Orisbach

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung

(l: lokal, r: regional, n: national)

?

Schutzstatus

(INV: kantonal, kom.

NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weihereinventar Baselland

Gemeinde Liestal

Gräubern

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz
Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)
Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr
Grasfrosch	LC	1985

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 24.08.2025)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung starker Bewuchs

Fischbestand inv. Neophyten

Bemerkungen

2025: Umgebung stark zugewachsen, Kanal kaum mehr zugänglich

2018: aufgrund des tiefen Wasserstandes der Frenke trocken; (ca. 100 m langer ehemaliger Gewerbekanal mit Speisung aus Frenke)

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland


Gemeinde Liestal

Weideli

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weiherinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr
Erdkröte	VU	2020
Grasfrosch	LC	2020
Feuersalamander	VU	2020
Bergmolch	LC	2020
Geburtshelferkröte	EN	2017

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 24.08.2025)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung ☐ starker Bewuchs ☒

Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

2025: stark zugewachsen

weiter oben im benachbarten Weidelibächli grosse Bestände an Feuersalamander in Vertiefungen des Bachbettes

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Gemeinde Liestal

Weideli (Deponiefuss)

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weiherinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 24.08.2025)

Sanierungsbedarf
Gefährdungen
Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

3 Weiher als Ersatzmassnahmen Deponie Höli, benachbartes Absetzbecken der Deponieentwässerung wurde mit Kiesrampe amphibienfreundlich umgestaltet

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)
Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)
Zuständigkeit
Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Gemeinde Liestal

Ob. Brunnmatt

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weiherinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
aktuellstes
Art Rote Liste Fundjahr
Grasfrosch LC 2007
Bergmolch LC 2007

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 24.08.2025)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung
(schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

Weiheranlage innerhalb Siedlung
Amphibien werden seit Jahren von der problematischen Zugstelle
Arisdörferstrasse in den Spinnlerweiher umgesiedelt

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung
(l: lokal, r: regional, n: national)
Schutzstatus
(INV: kantonal, kom.
NSZ: kommunal)
Zuständigkeit
Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weihereinventar Baselland


Gemeinde Liestal

Bintal

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr.
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 24.08.2025)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung
(schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐

Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

primär als Geschiebesammler/Rückhaltebecken ausgebildet (Damm),
nur temporär Wasserführung

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung
(l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus
(INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weihereinventar Baselland

Gemeinde Liestal

Brüelmatten

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz
Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung)
Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 01.08.2025)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☒

Bemerkungen

2025: Japanknöterich in unmittelbarer Weihenumgebung bekämpft, Restbestände noch sichtbar

Sept. 2018: Japanknöterich!
2016 von NVL saniert

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)
Schutzstatus (INV: kantonal, kom.)
NSZ: kommunal)
Zuständigkeit
Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weihereinventar Baselland

Gemeinde Liestal
Geissweg (Windetelholden)

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr
Geburtshelferkröte	EN	2017
Erdkröte	VU	2014
Grasfrosch	LC	2014
Bergmolch	LC	2014
Fadenmolch	VU	1985

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 24.08.2025)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

2025 Umgebung stark zugewachsen, Wildschweinschäden am Weiherrand

2 Folienweiher und ein Tümpel mit temporärer Wasserführung, einige Kaulquappen von Glöggelfrosch im April 2013

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weihereinventar Baselland

Gemeinde Liestal

Weideliweg


Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz 1996
Kommunale Naturschutzzone (Überlagend / Grundnutzung)
Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr
Geburtshelferkröte	EN	1993
Erdkröte	VU	1985
Grasfrosch	LC	1985
Bergmolch	LC	1985

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 24.08.2025)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung
(schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

kleiner Gartenweiher auf Privatareal (nicht zugänglich)

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung

(l: lokal, r: regional, n: national)

?

Schutzstatus

(INV: kantonal, kom.

NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weihereinventar Baselland


Gemeinde Liestal

Elbisweiher

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr
Geburtshelferkröte	EN	2017

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 24.08.2025)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung

(schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung ☒ starker Bewuchs ☐

Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

nach Trockenphasen nur noch kleiner Teilbereich wasserführend, Wildschweinsuhle

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung

(l: lokal, r: regional, n: national)

I

Schutzstatus

(INV: kantonal, kom.

kom. NSZ

NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weiherinventar Baselland

Gemeinde Liestal

Hanro

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weiherinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr.
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 24.08.2025)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung
(schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

Am Rand des Siedlungsgebietes neu erstellter Weiher auf Privatreal (weiterer Privatweiher auf der andern Seite der Frenke)

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung
(l: lokal, r: regional, n: national)
Schutzstatus
(INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)
Zuständigkeit
Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weihereinventar Baselland

Gemeinde Liestal

Leutscheberg

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL

Karch ID1 Karch Objekt-Nr.

Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr

Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde

Bezirk

Koordinaten

Link zum kant. Geoviewer

Grstk Nr

Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐

Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer

Bautyp

Speisung

Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018

Art	Rote Liste	aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 29.12.2024)

Sanierungsbedarf

Gefährdungen

Verlandung
(schwach, mittel, stark, trocken)

Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐

Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

2024 im Rahmen des BNV-Projektes „Perlenkette am Elbis“ neu erstellte Weiher zur Förderung der Geburtshelferkröte

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung
(l: lokal, r: regional, n: national)

Schutzstatus
(INV: kantonal, kom. -)
NSZ: kommunal)

Zuständigkeit

Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe

Weihereinventar Baselland

Gemeinde Liestal
Rebberg Leutscheberg

Datum Druck: 27.10.25

Inventar-Nr. Weihereinventar BL
Karch ID1 Karch Objekt-Nr.
Karch ID2 Karch Teilobj.-Nr
Nr. Gewässerverzeichnis BL

Gemeinde
Bezirk
Koordinaten
Link zum kant. Geoviewer
Grstk Nr
Eigentümer



Kantonales Gewässernetz ☐ Kommunale Naturschutzzone (Überlagernd / Grundnutzung) ☐ Inventar der kantonal geschützten Naturobjekte ☐
Plangrundlagen: GIS-Fachstelle BL



Baujahr Anzahl Gewässer
Bautyp
Speisung
Fläche (m2)

Amphibienvorkommen

Quelle: Karch, Stand April 2018
Art Rote Liste aktuellstes Fundjahr

Zustand und Gefährdung (Datum Beurteilung: 29.12.2024)

Sanierungsbedarf
Gefährdungen
Verlandung (schwach, mittel, stark, trocken)
Beschattung ☐ starker Bewuchs ☐
Fischbestand ☐ inv. Neophyten ☐

Bemerkungen

Dachwasser-Auffangbecken im Rebberg mit Nachweis von Geburtshelferkröten

Stellenwert und Unterhalt

Bedeutung (l: lokal, r: regional, n: national)
Schutzstatus (INV: kantonal, kom. NSZ: kommunal)
Zuständigkeit
Zielarten

Durchgeführte Massnahmen und Pflegeeingriffe